



Conducción














Raleo

- Favorece calibre
- Homogeniza cosecha
- Con tijeras con frutos de 2 cm
- Repasar a los 20 días eliminando nuevos frutos
- Criterio:
 - Dejar un fruto por nudo
 - Dejar 20 cm entre frutos
- Alternativa: Etephon 500 ppm en flor



U de Chile
FONDEF D961062







R 2



R 2



R 4



Polinización





Otras prácticas culturales





Plagas y enfermedades





Frutos en pre-cosecha



- **Golpe de sol.**
- **Partidura de frutos.**
- **Fructificación terminal:**
 - **Frutos en el suelo.**
- **Presencia de espinas:**
 - **Cosecha.**
 - **Daño por 'ramaleo'**



Cosecha







GRANADES
SANTIAGO MIRA S.L.

GRANADES

altablix

GRANADES DELICIAS







Cosecha

- Época:
 - Fines de marzo hasta mayo
 - Entrada en producción a 3 o 4 años
 - Índice de cosecha: 1,8 acidez titulable, 12^o brix, crujido...
- Método:
 - 2 a 3 pasadas
 - Con tijera
 - Con guantes
- Productividad:
 - 15 – 30 t/ha al 9^o año







Postcosecha

- 85 a 95% HR
- 5-7 °C
- 6 meses



Gracias por su atención